


第67期

本期將在後座的坐墊安裝坐墊支撐架。此外，把在第45期中組裝好的遙控器上安裝方向盤，可以對喇叭按鈕進行細節升級。



組裝座椅 (9) 組裝後座坐墊

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。



67-A 後座坐墊

67-B 後座坐墊支撐架

67-C 遙控器用方向盤

67-D 喇叭按鈕

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。



透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。

step 1 安裝後座坐墊支撐架



將後座坐墊支撐架 67-B 的4個突起中○圈起的2個部分，對準後座坐墊 67-A 的2個洞孔並嵌入。



將左側的 67-B 突起部份對準 67-A 的洞孔並嵌入。



將右側的 67-B 突起部份對準 67-A 的洞孔並嵌入。



依照步驟 1~3 組裝後, 會變成這樣。

step complete



step 2 更換遙控器的喇叭按鈕



遙控器的喇叭按鈕，使用在第45期中安裝完成的 45-P 也可以。根據個人喜好更換為 67-C。

將喇叭按鈕 67-D 的3根突起部分對準遙控器用方向盤 67-C 的三個洞孔並嵌入。

6

在第45期中組裝完成的遙控器

請先將遙控器的電池取出。

將 67-C 的小突起部分對準 45-A 的缺口並插入。



備妥在第45期中組裝好的遙控器，取下喇叭按鈕 45-P，把在步驟5中組裝好的 67-C 插入遙控器盒上部 45-A 的洞孔中。插入 67-C 後，確認聽到「卡嗒」聲。

本期
組裝

完成!

第67期的組裝到此結束。已安裝後座的坐墊支撐架，以及在遙控器裝了方向盤形狀的喇叭按鈕，增添更多真實感。第68期將安裝後座的安全帶，並完成坐墊的組裝。

