


第76期

本期將組裝行李箱飾板後蓋，並安裝到已組裝至第75期的內裝後部上。



組裝內裝 (12) 完成行李箱飾板

※零件名稱和組裝指南中的「左·右」是指乘坐時從駕駛座的視角來看。「右(R)」指的是駕駛座側，而「左(L)」指的是副駕駛座側。



76-A 行李箱飾板後蓋

76-B 後門鎖扣

76-C 鎖扣支座

AP螺絲 (1.7×4mm) ×4+備用

SP螺絲 (1.7×3mm) ×3+備用

※組裝指南中所使用的零件可能與提供的零件在部分規格上有所不同。
※除非組裝說明中另有說明，否則請使用十字螺絲起子1號進行組裝。


透過影片Check組裝步驟!

輕鬆使用QR碼存取最新影片和舊刊影片



※在車型設計上，其零件的形狀可能與實車有所不同。
※照片上的螺絲並不包含備用數量。

step 1 組裝行李箱飾板後蓋



將後門鎖扣 76-B 的兩處螺絲孔凹槽，對準行李箱飾板後蓋 76-A 背面的螺絲孔突起部分進行組裝。



使用 SP螺絲 將兩處固定。



將鎖扣支架 76-C 的螺絲孔和小突起, 分別對準 76-A 背面的螺絲孔和小孔進行組裝。



使用 SP 螺絲 固定。

step complete




從正面側看得樣子


step 2 安裝行李箱艙飾板後蓋在內裝上



備妥組裝至第75期的內裝。將已組裝至步驟 4 的 76-A, 按照步驟 5~6 與後方地板底板 71-A 進行組裝。



如照片所示，確認各個對接點後，將 76-A 對準 71-A、行李箱飾件側面板·L (1) 74-A 和行李箱飾件側面板·R (1) 75-A 組裝起來。



按住 76-A 以防止脫落，同時將其翻轉至背面，然後使用 AP 螺絲將四個位置固定。

本期
組裝

完成!

第76期的組裝到此結束。行李箱飾板後蓋已安裝，內裝部分暫時告一段落。
在第77期中，將提供修訂版的印刷電路板。
將其與第44期中安裝在底盤上的主印刷電路板替換，並進行操作確認。

